




Outils

- Outils pour la pose des carreaux
 - Accessoires pour silicone
- Outils en tout genre pour la pose

La gamme d'outils Genesis s'est agrandie et affinée au cours des années.

Notre gamme permet au poseur professionnel d'atteindre des performances élevées dans n'importe quel domaine.



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
507	Croisillons	0-5	▲	1	10 set
505	Croisillons	1	+	1	50 set
550	Croisillons	2	+	1	50 set
515	Croisillons	2	+	1	25 set
510	Croisillons	2	T	1	25 set
544	Croisillons	2	-	1	25 set
555	Croisillons	2	+	1	15 set
625	Croisillons	2	+	1	2 set
557	Croisillons	2	+	1	1 set
560	Croisillons	2,5	+	1	25 set
535	Croisillons	3	+	1	25 set
536	Croisillons	3	+	1	15 set
630	Croisillons	3	+	1	2 set
538	Croisillons	3	+	1	1 set
540	Croisillons	4	+	1	25 set
542	Croisillons	4	+	1	1 set
570	Croisillons	5	+	1	50 set
525	Croisillons	3	+	1	
600	Croisillons réutilisables multi-taille. Chaque taille est facilement identifiable pour les joints de 1 mm, 2 mm, 3 mm et 4 mm. Ils peuvent être utilisés avec les systèmes de croisillons niveleurs. Fournis en sachets refermables. Produit en propylène de haute qualité	1-2-3-4	+	1	50 set

☞ Disponible jusqu'à épuisement des stock

LITOKOL PRODUITS



121D00V2

LITOKOL PRODUITS




121D003,5

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
121D00V2	Spatule dentée en acier pour mosaïques. Denture: 2 mm. Dimension: 28 x 12 cm				12
121D03,5	Spatule dentée en acier pour mosaïques. Denture: 3,5x3,5 mm. Dimension: 28 x 12 cm				12



966



Manche en caoutchouc Softgrip pour améliorer le confort et le contrôle. Manche fixé à la lame par 6 rivets soudés, lame de 0,6 millimètre d'épaisseur en acier haute qualité.

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
966	Taloche dentée avec manche en caoutchouc, lame en acier (23x10 cm), denture 6x6 mm.				6

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
903	Taloche à colle, denture carrée de 3,5 mm.				6
904	Taloche à colle, denture carrée de 4 mm.				6
906	Taloche à colle, denture carrée de 6 mm.				6
908	Taloche à colle, denture carrée de 8 mm.				6
909	Taloche à colle, denture carrée de 10 mm.				6
902	Taloche à colle, denture en "U" (20x10 mm).				6
907	Taloche à colle, denture carrée de 12 mm.				6

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
965SET	Lot de taloches pour l'application de la colle avec lames interchangeables en acier inoxydable composé de : manche + lame denture carrée (4, 6, 8 et 10 mm) + lame denture en "U" (20x10 mm) + lame type Universal Tiger. Lame interchangeable en acier inoxydable (250x110 mm). Manche interchangeable en caoutchouc TPR.				5
965BR20	Lame de rechange denture en "U" (20x10 mm).	20	10		10
965BS10	Lame de rechange denture carrée (10 mm).	10	10		10
965BS4	Lame de rechange denture carrée (4 mm).	4	4		10
965BS6	Lame de rechange denture carrée (6 mm).	6	6		10
965BS8	Lame de rechange denture carrée (8 mm).	8	8		10
965BTG	Lame de rechange type Universal Tiger				10
965HDL	Manche de rechange				10

Lot de taloches :

 4mm
Carré

 6mm
Carré

 8mm
Carré


 10mm
Carré


Tiger




10 x 20mm





CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
911TG	Taloche à colle, denture type Universal Tiger. Le dessin spécial de la denture permet une pose plus facile et une meilleure application de la colle. Manche ergonomique en caoutchouc. Lame (28x13 cm)				10



STARLIKE
DECOR
special tools



102PRO0001



103PRO0001

LITOKOL PRODUITS

LITOKOL PRODUITS


CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
102PRO0001	Taloche en acier pour Starlike® Decor Dimension: 10x24 cm				6
103PRO0001	Taloche professionnelle pour Starlike® Decor Dimension: 10x24 cm				12



995

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
995	Taloche universelle à joint en caoutchouc. Dimensions: 24 x 10,2 cm professionnelle, avec manche en PVC, support en aluminium, caoutchouc blanc à bords ronds et biseautés pour faciliter le jointoiment				12

STARLIKE
special tools



946GR

Edge 18°

Edge 42°

946BL



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
946GR	Taloche verte rigide pour joints époxydes				6
946BL	Taloche bleu délicate pour joints en ciment				6



STARLIKE
special tools



LITOKOL PRODUCTS

STARLIKE
special tools



LITOKOL PRODUCTS

MONOMIX
special tools



LITOKOL PRODUCTS



LITOKOL PRODUCTS

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
708	Raclette en caoutchouc noir naturel, longueur 45 cm, fabriquée en acier, compatible avec les manches en bois ou en aluminium, fixation par vis de blocage.				10
710	Manche en bois - 150 cm Longueur - Ø 2,4cm				25

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
109GBNC	Feutre blanc pour Starlike. Dimension: 12x25x2,5 cm				10 pc x 12set

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
128G0001	Éponge en cellulose pour mortiers à base de ciment Dimension: 11,5x18x5 cm				105

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
125G0001	Éponge en mousse synthétique pour Monomix Dimension: 11x16x5 cm				

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
131G0001	Éponge en sweepex pour mortiers-joints Époxydiques Dimension: 11,5x16x7 cm				30



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
725H	Spatule avec manche en velcro Dimension: 8 x 23,5 cm				12
109GBNC	Feutre blanc (fin)				10 pc x 12set
109GNER	Feutre noir (râpeux)				



998WO



998EXP



998

998-S



998-SP

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
998WO	Truelle éponge dimension éponge - 280 x 140 x h30mm				10
998EXP	Spatule éponge pour joints epoxy dimension éponge - 280 x 140 x h30mm				6
998	Taloche éponge pour le nettoyage des jointoiments dimension éponge - 280 x 140 x h30mm				6
998-S	Truelle éponge deplacable				24
998-SP	Éponge de rechange pour 998S				24

992



993




CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
992	Kit bac de lavage (capacité 10 litres), avec taloche en éponge, spatule à joint en mousse EVA et couvercle plastique.				1
993	Kit bac de lavage professionnel à roulettes (capacité 23 litres), avec taloche en éponge rainurée et grille en plastique				1

STARLIKE
special tools



133T0001





131T0001

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
133T0001	Malaxeur à spirale pour mélanger les mortiers (Starlike®) avec tige hexagonale pour perceuse - L.40 ø 8 cm				6
131T0001	Malaxeur à quatre branches avec tige hexagonale pour perceuse L.52 ø 12 cm				25



968



972



971HD



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
968	Pince à manche souple - Triple puissance avec le même effort. Manche hexagonal antidérapant et ergonomique avec bords coupants en carbure Parfaite pour les coupes irrégulières de carreaux en céramique et grès porcelainé				10
972	Pince professionnelle multifonctions à manche souple, parfaite pour la coupe de tous les carreaux en céramique, en grès porcelainé et la mosaïque en verre.				10
972W	Roulettes de rechange pour 972 (2 pièces)				1 set
971HD	Pince à manche souple parfaite pour les coupes plus difficiles et les carreaux plus épais - bords coupants en carbure de tungstène plus résistants.				10



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
925G	Grattoir à joints professionnel à lames interchangeable en carbure de tungstène et lame scie				12
925B	Lames de rechange pour 925G (le blister contient 1 lame scie et 1 lame au carbure de tungstène)				10 set

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
901	Maillet professionnel blanc - 500g				6

953



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
953	Truelle lisseuse bout carré à manche ergonomique - L.160mm				12
952	Truelle lisseuse, bout rond manche ergonomique - L.180mm				12

952




CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
704	Feutre carreaux				25



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
920TR	Racleur pour enlever les carreaux				12



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
989A	Genouillères en néoprène perforé avec rembourrage en mousse. Taille unique. Fabrication résistante qui s'adapte à toutes les situations même les plus difficiles, double fermeture en velcro et clip pour plus de sécurité.				12



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
605	Grillage de support pour bandes de décoration en mosaïque. Permet de niveler les différentes épaisseurs pour une finition parfaitement plate des inserts par rapport aux carreaux. Accrochage Easy-snap entre les supports pour créer des largeurs de bandes de décoration différentes et plusieurs épaisseurs en superposant les supports sur le grillage. Lot de 5 pièces, 300 x 150 mm chacune. Épaisseur minimale 2,5 mm. Épaisseur obtenue par superposition : 3,5 / 4,5 / 5 mm				50 set



Carrelette manuelle professionnelle.

- Poignée confortable
- Molette en carbure de tungstène pour des coupes précises
- Épaisseur maximale de coupe : 20 mm
- Poignée et roulettes pour faciliter le déplacement


- Système mono-barre pour plus de rigidité
- Plan d'appui à ressorts
- Molettes en titane - tungstène : 22 mm x 6 mm x 5 mm.
- Glissement du groupe de coupe sur roulements à billes.

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
980-750	Carrelette 75 cm. Longueur maximale de coupe : 750 mm dimensions maximales de coupe diagonale : 530X530 mm				1
980-1000	Carrelette 100 cm. Longueur maximale de coupe : 1 000 mm dimensions maximales de coupe diagonale : 700X700 mm				1
980W ☞	Molettes de rechange				1


☞ Disponible jusqu'à épuisement des stock



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
984	Carrelette 60 cm, molette en tungstène. Épaisseur maximale de coupe 10 mm. Longueur maximale de coupe 600 mm.				6
983	Carrelette 40 cm, molette en tungstène. Épaisseur maximale de coupe 10 mm. Longueur maximale de coupe 400 mm.				9
983W	Molettes de rechange				100



B775115
B775125
B775180
Disque diamant à couronne continue très performant pour la coupe à sec ou à l'eau de grès porcelainé, granite, verre, ardoise, marbre et travertin. Épaisseur du disque 1,6 mm, hauteur de la couronne 8 millimètres



B776115
B776125
B776180
Disque diamant turbo pour la coupe à sec et à l'eau de pierre, ciment et granite.



B335115
B335125
Disque diamant Cyclone pour la coupe à sec et à l'eau des carreaux. Design unique de la couronne pour effectuer des coupes efficaces et bien finies. Épaisseur du disque 1,7 mm, hauteur de la couronne 8 mm

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
B775115	Ø 115 mm Disque diamant à couronne continue (coupe à l'eau ou à sec) orifice interne Ø 22,2 mm	Ø115	Ø22,2		1
B775125	Ø 125 mm Disque diamant à couronne continue (coupe à l'eau ou à sec) orifice interne Ø 22,2 mm	Ø125	Ø22,2		1
B775180	Ø 180 mm Disque diamant à couronne continue (coupe à l'eau ou à sec) orifice interne Ø 25,4mm	Ø180	Ø25,4		1
B776115	Ø 115 mm Disque diamant turbo (coupe à l'eau ou à sec) orifice interne Ø 22,2 mm	Ø115	Ø22,2		1
B776125	Ø 125 mm Disque diamant turbo (coupe à l'eau ou à sec) orifice interne Ø 22,2 mm	Ø125	Ø22,2		1
B776180	Ø 180 mm Disque diamant turbo (coupe à l'eau ou à sec) orifice interne Ø 25,4mm	Ø180	Ø25,4		1
B335115	Disque diamant Cyclone Ø 115 mm (coupe à l'eau ou à sec) orifice interne Ø 22,2 mm	Ø115	Ø22,2		1
B335125	Disque diamant Cyclone Ø 125 mm (coupe à l'eau ou à sec) orifice interne Ø 22,2mm	Ø125	Ø22,2		1



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
973P	Cisaille à profilés en PVC pour faciliter l'opération au personnel qualifié. Lame interchangeable.				6

900MB



919PHS



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
900MB	Boîte à onglet avec système de blocage intégré, design unique, résistante et socle antidérapant. Conduit de blocage des profilés compatible avec les profils disponibles sur le marché				6
919PHS	Scie professionnelle pour la coupe des profilés avec manche 300 mm, mécanisme à ressort pour changer rapidement la lame. La lame peut être inclinée.				6
919BLD	Lames pour 919PHS				6

919P



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
919P ☒	Scie professionnelle pour la coupe des profilés (6»)				12

☒ Disponible jusqu'à épuisement des stocks



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
915	Pistolet manuel en acier pour cartouches de silicone				6




CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
866BP	Tige de fermeture de la canule pour cartouche de silicone - 100 pièces sur présentoir en carton				6 set

Uniquement en lots Ne peut être vendu individuellement

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
864SR	Grattoir à silicone à double action Manche ergonomique en caoutchouc.				12

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
865SF	2 spatules pour étaler le silicone				20 set

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BÔTE
867FN	"Canule articulée (pliante - allongeable - réutilisable) Elle permet d'appliquer le silicone dans les zones difficiles d'accès. Joints sphériques pour atteindre ou enlever simplement et rapidement les segments. Nettoyage facile des becs pour enlever le vieux silicone et le réutiliser.				20 set



LITOKOL PRODUCTS



CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
PSTCND001	Pistolet à colle thermofusible électrique Cartouches de colle compatibles : Litostick X35				1

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
702	5m Mètre				12

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
975	Cutter pour sols en tissus et vinyliques				20
92126	Lames de recharge pour 975				10 set

CODE	DESCRIPTION	W	D	L	BOÎTE
912	Set magnetique pour trappe				10 set





CODE	DESCRIPTION	H	W	D	L	BOÎTE
Z103	1m Display Stand 24 crochets (1 crochet = 10 profilés) 10 crochets pour blisters	2200	600	1000		1



CODE	DESCRIPTION	H	W	D	L	BOÎTE
Z100	Mini Stand, 15 crochets 16 crochets pour blisters 1 étagère	2200	600	600		1



CODE	DESCRIPTION	H	W	D	L	BOÎTE
Z110	1m Deluxe Stand 4 sets de crochets à profilé 16 crochets pour blisters 1 étagère					1



CODE	DESCRIPTION	H	W	D	L	BOÎTE
Z751	Échantillons					1



CODE	DESCRIPTION	H	W	D	L	BOÎTE
Z650	Black Box					1