




Attrezzi

- Atrezzi per la posa di piastrelle
 - Accessori per silicone
- Attrezzature varie per la posa

La gamma di attrezzature Genesis si è accresciuta ed affinata nel corso degli anni.

La nostra gamma permette al posatore professionista di raggiungere performance elevate in ogni ambito.



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
507	Cunei	0-5	▲	1	10 set
505	Distanziatori	1	+	1	50 set
550	Distanziatori	2	+	1	50 set
515	Distanziatori	2	+	1	25 set
510	Distanziatori	2	T	1	25 set
544	Distanziatori	2	-	1	25 set
555	Distanziatori	2	+	1	15 set
625	Distanziatori	2	+	1	2 set
557	Distanziatori	2	+	1	1 set
560	Distanziatori	2,5	+	1	25 set
535	Distanziatori	3	+	1	25 set
536	Distanziatori	3	+	1	15 set
630	Distanziatori	3	+	1	2 set
538	Distanziatori	3	+	1	1 set
540	Distanziatori	4	+	1	25 set
542	Distanziatori	4	+	1	1 set
570	Distanziatori	5	+	1	50 set
525	Distanziatori	3	+	1	
600	Distanziatori Riutilizzabili Multi Misura. Ogni misura è facilmente identificabile per fughe da 1 mm, 2mm, 3 mm e 4 mm. Possono essere utilizzati in combinazione con sistemi di distanziatori livellanti. Fornito in buste richiudibili. Prodotto in polipropilene di prima scelta"	1-2-3-4	+	1	50 set

☒ disponibile fino esaurimento scorte

LITOKOL PRODUCTS



121D00V2

LITOKOL PRODUCTS




121D003,5

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
121D00V2	Spatola dentata per mosaici, lama in acciaio di dimensioni 28 x 12 cm, dente a "V" di 2 mm.				12
121D03,5	Spatola dentata per mosaici, lama in acciaio di dimensioni 28 x 12 cm, dente 3,5x3,5 mm.				12



966



Impugnatura in gomma sagomata 'Softgrip' per migliorare il comfort ed il controllo. Impugnatura fissata alla lama con 6 rivetti saldati, lama di 0,6 millimetri di spessore in acciaio di alta qualità.

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
966	Spatola dentata impugnatura in gomma, lama in acciaio di dimensioni 23 x 10 cm, dente misura 6x6 mm.				6

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
903	Spatola per colla dente quadro misura 3,5 mm.				6
904	Spatola per colla dente quadro misura 4 mm.				6
906	Spatola per colla dente quadro misura 6 mm.				6
908	Spatola per colla dente quadro misura 8 mm.				6
909	Spatola per colla dente quadro misura 10 mm.				6
902	Spatola per colla dente a "U" di misura 20x10 mm.				6
907	Spatola per colla dente quadro misura 12 mm.				6



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
965SET	Set spatole per stesura adesivo con lama intercambiabile in acciaio inossidabile composto da: impugnatura + lame dente quadro misure 4,6,8 e 10 mm + lama dente a "U" di misura 20x10 mm + lama tipo Universal Tiger. Lama intercambiabile in acciaio inossidabile misura 250 x 110 mm. Impugnatura intercambiabile in gomma TPR.				5
965BR20	Lama ricambio dente a "U" di misura 20x10 mm	20	10		10
965BS10	Lama ricambio dente quadro misura 10 mm	10	10		10
965BS4	Lama ricambio dente quadro misura 4 mm	4	4		10
965BS6	Lama ricambio dente quadro misura 6 mm	6	6		10
965BS8	Lama ricambio dente quadro misura 8 mm	8	8		10
965BTG	Lama ricambio tipo Universal Tiger				10
965HDL	Impugnatura di ricambio				10

Set spatole:

 4mm
quadrata


 6mm
quadrata

 8mm
quadrata


 10mm
quadrata


Tiger


 10 x 20mm
rotonda

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
911TG	Spatola per colla con dente di tipo Universal Tiger. Il disegno speciale della dentatura permette una posa più facile ed una maggiore stesura dell'adesivo. Impugnatura ergonomica in gomma. Lama di dimensioni 28x13 cm				10



**STARLIKE
DECOR**
special tools

102PR00001



LITOKOL PRODUCTS

103PR00001



LITOKOL PRODUCTS

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
102PR00001	Spatola in acciaio per Decor Primer Fondo. Dimensione lama: 10x24 cm				6
103PR00001	Frattazzo professionale in PVC per Starlike® Decor. Dimensione: 10x24 cm				12




995

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
995	Spatola per fuga universale in gomma. Dimensioni: 24 x 10,2cm professionale con manico in PVC, supporto in alluminio, gomma bianca con bordi arrotondati e smussati per facilitare la stuccatura				12

**STARLIKE
special tools**

946GR



946BL



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
946GR	Spatola in gomma rigida verde con doppio profilo per stucchi epossidici				6
946BL	Spatola in gomma morbida blu con doppio profilo per stucchi cementizi				6



STARLIKE
special tools



LITOKOL PRODUCTS

STARLIKE
special tools



LITOKOL PRODUCTS

MONOMIX
special tools



LITOKOL PRODUCTS



LITOKOL PRODUCTS

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
708	Rastrello boiaccia, lunghezza 45 centimetri, in gomma nera naturale, costruito in acciaio, compatibile con manici sia in legno che in alluminio, attacco con vite di bloccaggio.				10
710	Manico in legno - lunghezza 150 cm - Ø 2,4cm				25

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
109GBNC	Feltro bianco per Starlike. Dimensione: 12x25x2,5 cm				10pz x 12set

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
128G0001	Spugna in Sweepex per stucchi cementizi Dimensione: 11,5x18x5 cm				105

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
125G0001	Spugna in schiuma sintetica per Monomix Dimensione: 11x16x5 cm				

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
131G0001	Spugna in cellulosa per stucchi epossidici Dimensione: 11,5x16x7 cm				30



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
725H	Impugnatura con attacco a velcro. Dimensioni: 8 x 23,5 cm				12
109GBNC	Feltro bianco (fine)				10pz x 12set
109GNER	Feltro nero (ruvido)				



998WO



998EXP



998

998-S



998-SP

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
998WO	Frattazzo spugna - senza tagli- dimensione spugna 280 x 140 x h30mm				10
998EXP	Frattazzo spugna in cellulosa con tagli per stucchi epossidici - dimensione spugna 280 x 140 x h30mm				6
998	Frattazzo spugna con tagli- dimensione spugna 280 x 140 x h30mm				6
998-S	Frattazzo spugna con tagli e spugna intercambiabile				24
998-SP	Spugna ricambio per 998S				24

992




993




CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
992	Kit Vaschetta lavaggio (capienza 10 litri), con frattazzo spugna, spatola fuga con mousse in EVA e coperchio in plastica.				1
993	Kit Vaschetta lavaggio professionale con ruote (capienza 23 litri), con frattazzo spugna con tagli e griglia in plastica				1

STARLIKE
special tools

133T0001



131T0001



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
133T0001	Frullatore a spirale per miscelare stucchi (Starlike®) con stelo esagonale per trapano - L.40 ø 8 cm				6
131T0001	Frullatore a quattro razze con stelo esagonale per trapano - L.52 ø 12 cm				25


968



972



971HD



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
968	Tenaglia con impugnatura morbida - Potenza tripla con lo stesso sforzo. Impugnatura antiscivolo ed ergonomica con taglienti in carburo. Ideale per tagli irregolari su piastrelle di ceramica e porcellanato				10
972	Tenaglia professionale con impugnatura morbida e con ampie possibilità di utilizzo, idonea al taglio di tutte le piastrelle di ceramica e porcellanato oltre che al mosaico vetroso.				10
972W	Rotelle di ricambio per 972 (2 pezzi)				1 set
971HD	Tenaglia con impugnatura morbida adatta per i tagli più difficili e spessori elevati - taglienti in carburo di tungsteno per una la durezza superiore.				10



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
925G	Raschifughe professionale con lame intercambiabili in carburo di tungsteno e lama seghettata				12
925B	Lame di ricambio per 925G (la confezione contiene 1 lama seghettata e 1 lama in carburo di tungsteno)				10 set

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
901	Martello professionale in gomma bianca - 500 gr				6



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
953	Cazzuola punta quadra con impugnatura morbida - L.160mm				12
952	Cazzuola punta tonda con impugnatura morbida - L.180mm				12




CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
704	Matite indelebili per piastrelle				25



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
920TR	Spatola raschietto				12



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
989A	Ginocchiere con imbottitura in schiuma per la massima ammortizzazione ricoperte in neoprene perforato. Una misura adatta per tutti. Costruzione resistente idonea per gli impieghi più gravosi, doppia chiusura a stappo con velcro e clip per una maggiore sicurezza.				12



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
605	Retro supporto in rete per fasce decoro in mosaico che permette di livellare diversi spessori per un perfetta e planare finitura degli inserti rispetto le piastrelle. Funzione aggancio tra supporti 'Easy-snap' per creare le diverse larghezze di fasce decoro e diversi spessori sovrapponendo più supporti in rete. Confezione da 5 pezzi, misura 300 x 150 mm ciascuno. Spessore minimo 2,5mm. Spessori ottenibili per sovrapposizione: 3,5 / 4,5 / 5 mm				50 set


Tagliapiastrelle manuale professionale.

- Impugnatura comoda
- Incisore con rotella in carburo di tungsteno per tagli di precisione
- Max spessore di taglio: 20mm
- Maniglia e ruote per facilitarne il trasporto

- Sistema monobarra per maggiore rigidità
- Piani d'appoggio con molle
- Rotelle in titanio - tungsteno : 22mm x 6mm x 5 mm.
- Scorrimento del gruppo incisore su cuscinetti a sfera.

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
980-750	Tagliapiastrelle 75 cm. Lunghezza di taglio massima: 750 mm dimensioni max di taglio diagonale: 530x530mm				1
980-1000	Tagliapiastrelle 100 cm. Lunghezza di taglio massima: 1000 millimetri dimensioni max di taglio diagonale: 700x700mm				1
980W	Rotella di ricambio				1

☞ disponibile fino esaurimento scorte



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
984	Tagliapiastrelle 60 cm, rotella in tungsteno. Max spessore di taglio 10mm. Max lunghezza di taglio 600 mm.				6
983	Tagliapiastrelle 40 cm, rotella in tungsteno. Max spessore di taglio 10mm. Max lunghezza di taglio 400 mm.				9
983W	Rotella di ricambio				100



B775115
B775125
B775180
Disco diamantato a corona continua ad alte prestazioni per il taglio a secco e ad acqua di porcellano, granito, vetro, slate, marmo e travertino. Spessore disco 1,6mm, altezza corona 8 millimetri



B776115
B776125
B776180
Disco diamantato turbo per il taglio a secco e ad acqua di pietra, cemento, e granito.



B335115
B335125
Disco diamantato Cyclone per il taglio di piastrelle a secco e ad acqua. Design unico della corona per realizzare tagli efficaci e con ottima finitura. Spessore disco 1,7mm, altezza corona 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
B775115	Ø 115 mm Disco diamantato a corona continua (uso acqua e secco) foro interno Ø 22,2mm	Ø115	Ø22,2		1
B775125	Ø 125 mm Disco diamantato a corona continua (uso acqua e secco) foro interno Ø 22,2mm	Ø125	Ø22,2		1
B775180	Ø 180 mm Disco diamantato a corona continua (uso acqua e secco) foro interno Ø 25,4mm	Ø180	Ø25,4		1
B776115	Ø 115 mm Disco diamantato turbo (uso acqua e secco) foro interno Ø 22,2mm	Ø115	Ø22,2		1
B776125	Ø 125 mm Disco diamantato turbo (uso acqua e secco) foro interno Ø 22,2mm	Ø125	Ø22,2		1
B776180	Ø 180 mm Disco diamantato turbo (uso acqua e secco) foro interno Ø 25,4mm	Ø180	Ø25,4		1
B335115	Disco diamantato Cyclone Ø 115 mm (uso acqua e secco) foro interno Ø 22,2mm	Ø115	Ø22,2		1
B335125	Disco diamantato Cyclone Ø 125 mm (uso acqua e secco) foro interno Ø 22,2mm	Ø125	Ø22,2		1



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
973P	Taglia profili progettato per il taglio di profili in PVC rendendo l'operazione facile a qualsiasi professionista. Lama sostituibile.				6

900MB



919PHS




CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
900MB	Cubo per tenere fermi i profili durante il taglio, design unico, resistente e base con sistema anti-scivolo. Canale per bloccare il pezzo con alta compatibilità ai profili disponibili sul mercato				6
919PHS	Seghetto professionale per taglio di profili con impugnatura 300 mm, meccanismo a molla per un cambio rapido della lama. La lama può essere inclinata.				6
919BLD	Lama ricambio per 919PHS				6

919P



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
919P 	Seghetto professionale per taglio di profili (6")				12

 disponibile fino esaurimento scorte



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
915	Pistola per silicone				6



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
866BP	Chiudi ugello per silicone - 100 pc in espositore di cartone				6 set

Vendibile solo in confezioni complete. Pezzi sfusi non disponibili.

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
864SR	Rimuovi silicone a doppia azione che consente di lavorare sia a spinta che a tirare. Impugnatura ergonomica in gomma.				12

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
865SF	2 spatole per la stesura del silicone				20 set

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
867FN	"Ugello flessibile (pieghevole - allungabile - riutilizzabile) Permette di applicare il silicone nelle zone più difficili da raggiungere. Giunti sferici che permettono di aggiungere o togliere segmenti in modo semplice e veloce. Facile pulizia degli ugelli con la rimozione del vecchio silicone e quindi nuovamente pronto il suo riutilizzo.				20 set



LITOKOL PRODUCTS



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
PSTCND001	Pistola elettrica per candelette termofusibili. Candele idonee: Litostick X35				1

CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
702	Metro 5m				12



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
975	Cutter per moquette e pavimentazioni in linoleum				20
92126	Lama di ricambio per 975				10 set



CODICE	DESCRIZIONE	W	D	L	BOX
912	Magneti				10 set





CODICE	DESCRIZIONE	H	W	D	L	BOX
Z103	1m Maxi Stand 24 ganci (1 gancio = 10 profili) 10 ganci per blister	2200	600	1000		1



CODICE	DESCRIZIONE	H	W	D	L	BOX
Z100	Mini Stand, 15 ganci per profili 16 ganci per blister, 1 vassoio	2200	600	600		1



CODICE	DESCRIZIONE	H	W	D	L	BOX
Z110	1m Deluxe Stand 4 set di ganci per profili 16 ganci per blister, 1 vassoio					1



CODICE	DESCRIZIONE	H	W	D	L	BOX
Z751	Valigetta campioni per pavimenti					1



CODICE	DESCRIZIONE	H	W	D	L	BOX
Z650	Valigetta campioni completa					1