




Nez de marche






La formule Genesis unique au monde pour ses performances et son esthétisme renferme une gamme vraiment très variée de profilés pour marches destinée à répondre à toutes les exigences d'installation.










Nos bureaux fournissent un excellent support technique, qu'il s'agisse d'un point de vue matériel ou de modes d'emploi. La gamme comprend une série de "profilés gagnants" convoités par le marché avec des solutions innovantes uniques au monde.

Les profilés sont testés sur la base de leur durabilité, stabilité dimensionnelle et résistance aux chocs.




CODE	FINITIONS	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NSL01	01, 109, 113, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	56	32			
NSL02	01, 109, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 113	Nez de marche en Aluminium	57	32			
NSL03	01, 109, 113, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	57	40			
NSL09	01, 109, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	85	32			
NSL10	01, 109, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	85	32			
NSL15	01, 109, 113, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	66	32			
NSL16	01, 109, 113, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	66	32			
NSL19	01, 109, 113, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	56	55			
NSL20	01, 109, 113, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	57	55			
NSL21	01, 109, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 113	Nez de marche en Aluminium	67	55			
NSL25	01, 109, 113, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	69	40			
NSL26	01, 109, 113, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52	Nez de marche en Aluminium	67	55			
NSL27	01, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 109, 113	Nez de marche en Aluminium	69	55			
NSL28	01, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 109, 113	Nez de marche en Aluminium	69	55			
NSL29	01, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 109	Nez de marche en Aluminium	87	40			
Disponible en longueurs: 2.46m, 2.77m, 3.22m							






Finition




Anodisation - L 3m




Finitions pièce d'insertion




Insert antidérapant Tredsafe®





Finishes








CODE	FINITIONS	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NHD05	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	60	32			
NHD06	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	63	32			
NHD07	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	70	40			
NHD08	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	71	55			
NHD11	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	91	32			
NHD12	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	93	32			
NHD13	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	91	35			
NHD17	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	60	55			
NHD22	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	72	55			
NHD24	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche en Aluminium Passage intense	60	55			
NNL01	80	Carpet Connector	40	10			
NNL02	80	Ramp Connector	20	3,5	3,22		
Disponible en longueurs: 2.46m, 2.77m, 3.22m							





Insert antidérapant Tredsafe®



Finishes






CODE	FINITIONS	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
AHD05	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	60	32			
AHD06	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	63	32			
AHD07	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	70	40			
AHD08	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	71	55			
AHD11	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	91	32			
AHD12	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	93	32			
AHD13	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	91	35			
AHD17	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	60	55			
AHD22	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	72	55			
AHD24	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	60	55			
AHD23	16	Aluminator™ Nez de marche en Aluminium Passage intense	68	33	3,00	10	
Disponible en longueurs: 2.46m, 2.77m, 3.22m							

Finition


Anodisation - L 3m




Finition (AHD23)





Finitions pièce d'insertion





Insert antidérapant Tredsafe®




Finishes






CODE	FINITIONS	DESCRIPTION	H(mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NSA290	16, 20, 46, 48	Bord d'Escalier latéral et frontal préformé (PVC)			42	0,35	10
NSA290	80	Bord d'Escalier latéral et frontal préformé (Aluminium)			42	0,35	10
NSA283	16, 20, 46, 48	Bord d'Escalier latéral et frontal préformé (PVC)			42	0,35	10
NSA283	80	Bord d'Escalier latéral et frontal préformé (Aluminium)			42	0,35	10
NTAB1		Attaches de fixation NSA et NTL			4,5/7		20
NTL1	16, 20, 46, 48	Frontal			42	2,50	10
NTL1	80	Frontal			42	2,50	10




Profil de côté de la NSA / NTL avec NTAB1



NTAB1




Passage intense




CODE	FINITIONS	DESCRIPTION	H(mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NHP	16,20,46,48	Nez de marche PVC		65	33	3,22	
NRP	16,20,46,48	Nez de marche PVC		65	33	3,22	
NHB	16,20,46,48	Nez de marche PVC		65	32	3,22	
NSP	16,20,46,48	Nez de marche PVC		60	31	3,22	
NSR	16,20,46,48	Nez de marche PVC		59	31	3,22	
NSB	16,20,46,48	Nez de marche PVC		60	31	3,22	


Slimline




Finitions






Insert





CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NFL02.16	Nez de marche flexible en PVC	50	30	3,22		
NFL03.16	Nez de marche flexible en PVC	60	37	3,22		




CODE	FINITIONS	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NTC10	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche - Passage intense	74	10	3,22		
NTC12	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Nez de marche - Passage intense	74	12,5	3,22		
ATC10	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™	74	10	3,22		
ATC12	01,16,20,25,27,28,30,43,44,46,47,48,52,109	Aluminator™	74	12,5	3,22		
NTC10		Tredsafe	74	10	3,22		
NTC12		Tredsafe	74	12,5	3,22		


Finition







Finitions



Insert antidérapant Tredsafe®






Finishes







CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NRA258.81	Nez de marche en Aluminium	24	19	2,80	20	
NRA258.83	Nez de marche en Aluminium	24	19	2,80	20	
NRA50.80	Nez de marche en Aluminium	50	30	2,77	10	



CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NAS207.40	Auto-adhésif	30	20	2,70	10	
NAS207.81	Auto-adhésif	30	20	2,70	10	
NAS207.83	Auto-adhésif	30	20	2,70	10	
NAS209.40	Auto-adhésif	30	20	0,90	10	
NAS209.81	Auto-adhésif	30	20	0,90	10	
NAS209.83	Auto-adhésif	30	20	0,90	10	
NAS107.40	Auto-adhésif	25	10	2,70	10	
NAS107.81	Auto-adhésif	25	10	2,70	10	
NAS107.83	Auto-adhésif	25	10	2,70	10	
NAS109.40	Auto-adhésif	25	10	0,90	10	
NAS109.81	Auto-adhésif	25	10	0,90	10	
NAS109.83	Auto-adhésif	25	10	0,90	10	




CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NRE05.16	Nez de marche en Aluminium avec garniture en gomme noir	54	30	2,77	10	






CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NLM103.81	Nez de marche en Aluminium	26	10	3,00	10	
NLM123.81	Nez de marche en Aluminium	26	12	3,00	10	
NLM108.81 ☒	Nez de marche en Aluminium	26	10	2,80	10	
NLM128.81 ☒	Nez de marche en Aluminium	26	12	2,80	10	


☒ Disponible jusqu'à épuisement des stock




CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
ALM106.81	Nez de marche en Aluminium Photoluminescent Aluminator™	26	10,5	2,60	10	
ALM126.81	Nez de marche en Aluminium Photoluminescent Aluminator™	26	12,5	2,60	10	



CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NFA125.81	Nez de marche cintrable en Aluminium	3	10/12	2,60	20	
NFA125.91	Nez de marche cintrable en Aluminium	3	10/12	2,60	20	




CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NAT105.81	Nez de marche en Aluminium	37	10	2,60	20	
NAT105.91	Nez de marche en Aluminium	37	10	2,60	20	
NAT125.81	Nez de marche en Aluminium	37	12	2,60	20	
NAT125.91	Nez de marche en Aluminium	37	12	2,60	20	






CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NIB106.16	Nez de marche en Aluminium avec Revêtement supérieur PVC	30	10	2,60	10	
NIB106.35	Nez de marche en Aluminium avec Revêtement supérieur PVC	30	10	2,60	10	
NIB126.16	Nez de marche en Aluminium avec Revêtement supérieur PVC	30	12	2,60	10	
NIB126.35	Nez de marche en Aluminium avec Revêtement supérieur PVC	30	12	2,60	10	
NUC102.16	Nez de marche en Aluminium avec Revêtement supérieur PVC					set 2 pc
NUC102.35	Nez de marche en Aluminium avec Revêtement supérieur PVC					set 2 pc



16 Black

35 Dark Grey



CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NLC106.81	Nez de marche en Aluminium avec bande antidérapante	26	10	2,60	10	
NLC126.81	Nez de marche en Aluminium avec bande antidérapante	26	12,5	2,60	10	


81 Matt Silver


CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NSS106.84	Nez de marche antidérapante en Acier Inox	25	10	2,60	10	
NSS126.84	Nez de marche antidérapante en Acier Inox	25	12	2,60	10	


84 Stainless Steel


CODE	DESCRIPTION	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (m)	BOÎTE
NLT108.81	Nez de marche en Aluminium	19	10	2,80	10	


81 Matt Silver


Flexibles

Profils en PVC flexibles qui fournissent une solution de lien entre les sols et les revêtement en termes de sécurité, nettoyage et esthétique.

